

Eltako Schaltrelais f.EB/AP 2U 10A R81-002-230V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0665131
EAN	4010312203040
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	81002430
Hersteller-Typ	R81-002-230V
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Installationsrelais



Technische Informationen

Funktion	
Montageart	
Breite in Teilungseinheiten	
Einbautiefe	32mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Anzahl der Wechsler	
Steuerspannung 1	230...230V
Steuerspannungsart 1	
Frequenz der Steuerspannung	50...60Hz
Bemessungsstrom	10A
Versorgungsspannung	250...250V
Spannungsart der Versorgung	
Max. Glühlampenlast	2300W
Max. Leuchtstofflampenlast	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duz-300VA)	2300VA
Max. Leuchtstofflampenlast (pa 500VA)	2300VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10A

Eltako Schaltrelais f.EB/AP 2U 10A R81-002-230V Funktion sonstige, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 2,3, Einbautiefe 32mm, Anzahl der Schließer 0, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 2, Steuerspannung 1 230 ...

230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Bemessungsstrom 10A, Versorgungsspannung 250 ...

250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 2300VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 500VA, Max.

Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$) 10A, Elektromechanisches Schaltrelais 230V.

2 Wechsler 10A/250V AC.

Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

50mm lang, 42mm breit, 32mm tief.

Einschaltdauer 100%.

Steuerleistungsbedarf 5-5.5W.

Kontaktabstand 2mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung
Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.

[Eltako Schaltrelais f.EB/AP 2U 10A R81-002-230V online kaufen](#)

