


Siemens Indus.Sector 1Ph.Stas-Transformator 4AM5242-4TV00-0EA0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785052
EAN	4001869901695
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM52424TV000EA0
Hersteller-Typ	4AM5242-4TV00-0EA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator



Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran

Ausgeführt als Trenn-Transformator

Ausgeführt als Spar-Transformator

Primärspannung 1 242...242V

Primärspannung 2 230...230V

Primärspannung 3 218...218V

Primärspannung 4 0...0V

Primärspannung 5 0...0V

Primärspannung 6 0...0V

Primärspannung 7 0...0V

Primärspannung 8 0...0V

Primärspannung 9 0...0V

Primärspannung 10 0...0V

Sekundärspannung 1 24...24V

Sekundärspannung 2 0...0V

Sekundärspannung 3 0...0V

Sekundärspannung 4 0...0V

Sekundärspannung 5 0...0V

Sekundärspannung 6 0...0V

Sekundärspannung 7 0...0V

Sekundärspannung 8 0...0V

Sekundärspannung 9 0...0V

Sekundärspannung 10 0...0V

Bemessungsscheinleistung 630VA

Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8

Kurzschlussfest

Relative Kurzschlussspannung 4.38%

Breite 152mm

Tiefe 110mm

Schutzart (IP)

Ringkern

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

Siemens Indus.Sector 1Ph.Stas-Transformator 4AM5242-4TV00-0EA0
Primärspannung 1 242 ...

242V, Primärspannung 2 230 ...

230V, Primärspannung 3 218 ...

218V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V,
Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V,
Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 24 ...

24V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4
0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V,
Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V,
Bemessungsscheinleistung 630VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative
Kurzschlussspannung u_k 4,38%, Breite 152mm, Höhe 144mm, Tiefe 110mm,
Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA):
0,63/2,35, U_{pri} (V): 230 $\pm$ 5%, U_{sec} (V): 42, I_{sec} (A): 15, f (Hz): 50...60,
Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub
-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2,-2-6 >UL/CSA
recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator

[Siemens Indus.Sector 1Ph.Stas-Transformator 4AM5242-4TV00-0EA0 online](#)



[kaufen](#)

