Philips Leuchte PLS Scheinwerfer mediumbreit. CDM-TD150W/942ICA-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1529056
EAN	8690653378025
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	37802500
Hersteller-Typ	DWP333 #37802500
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht

Technische Informationen

Reflektor gelocht	
Dimmbar	
Montageart	
Ballwurfsicher	
Raster gelocht	
Schaltung	
Ausführung	
Farbe der Abdeckung	
Werkstoff der Abdeckung	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Lampenleistung	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	

Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	770mm
Breite	356mm
Höhe/Tiefe	190mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Philips Leuchte PLS Scheinwerfer mediumbreit.

CDM-TD150W/942ICA-MB DWP333 #37802500 Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung RX7s, Lampenleistung 150W, Betriebsgerät KVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät digital, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor weiß, Lichtverteilung asymmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 770mm, Breite 356mm, Höhe/Tiefe 190mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK09, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Mini 300 Stealth ¿ visuelle Systemleistung Hinter Mini 300 Stealth verbirgt sich eine Produktreihe mit extrem effektiven Leuchten, mit denen große Flächen direkt oder indirekt beleuchtet werden können.

Die hohe LichtSystemleistung verdanken sie einer patentierten weißen Reflektorbeschichtung, die eine bis zu 35% höhere Energieeffizienz (W/m²) als herkömmliche Beleuchtungssysteme aufweist.

Dank eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen horizontaler und vertikaler Beleuchtungsintensität in Kombination mit dem Weißlicht und einer guten

Farbwiedergabe der Lampe werden optimale Beleuchtungsergebnisse erzielt.

Im Lieferumfang von Mini 300 Stealth ist ein asymmetrischer Reflektor mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel enthalten.

Ebenfalls erhältlich ist die POT-Optik zur Straßenbeleuchtung, sodass die Leuchten auch zur Wege- und Parkplatzbeleuchtung sowie für offene Flächen eingesetzt werden können.

Die Lampe ist durch ein patentiertes Lichtrastersystem abgeschirmt, wodurch Blendeffekte auf ein Minimum reduziert werden.

Mini 300 Stealth eignet sich für die Montage an Masten (DVP333), Decken (DWP333) und Wänden (DVP333).

Innerhalb der Mini 300-Produktreihe ist außerdem eine spezielle Ausführung für überdachte Bereiche, wie z.B.

Tankstellen erhältlich - die Mini 300 Cube.

Philips Leuchte PLS Scheinwerfer mediumbreit. CDM-TD150W/942ICA- online

kaufen