


Phoenix Contact Sicherungsklemme für G-Sicherungsein. UK 10-DREH

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0436200
EAN	4017918091170
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3005507
Hersteller-Typ	UK 10-DREHSI(6,3X32)
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherungs-Reihenklemme



Technische Informationen

Ausführung des Sicherungseins	
Ausführung des Sicherungshalters	
Art des Anzeigelemets für die	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...16mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...10mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...16mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...16mm ²
Bemessungsstrom I _n	10A
Bemessungsspannung	400V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschl	
Anzahl der Etagen	
Anschlussposition	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	-40...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier:	
Breite/Rastermaß	12mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	57.2mm
Länge	62mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

Phoenix Contact Sicherungsklemme für G-Sicherungsein.

UK 10-DREHSI(6,3X32) Ausführung des Sicherungseinsatzes sonstige, Ausführung des Sicherungshalters schraubbar, Art des Anzeigelemets für die Defektanzeige ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne

Aderendhülse 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

16mm², Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anschlussposition seitlich, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -40 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite/Rastermaß 12mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 57,2mm, Länge 62mm, Farbe schwarz,

[Phoenix Contact Sicherungsklemme für G-Sicherungsein. UK 10-DREH online](#)

[kaufen](#)

