Trilux Downlight HR 1TCD13 E AMBIELLA C #5291804

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531677
EAN	4018242184491
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5291804
Hersteller-Typ	AMBIELLA C #5291804
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar

Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec	
Montageart	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Lampenleistung	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Lichtaustritt	
Höhe/Tiefe	112mm
Außendurchmesser	218mm
Einbautiefe	120mm

Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	

Trilux Downlight HR 1TCD13 E AMBIELLA C #5291804 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-1/GX24q-1, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 13W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 112mm, Außendurchmesser 218mm, Einbautiefe 120mm, Einbaudurchmesser 200mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor.

Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DEL 13 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm.

Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Deckenring aus verzinktem Stahlblech.

Deckenring weiß pulverlackiert.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Trilux Downlight HR 1TCD13 E AMBIELLA C #5291804 online kaufen