

Gira Schuko-Steckdose alu m.Kindersch, System 55 041426

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0806395

EAN 4010337414261

Hersteller Gira

Hersteller-ArtNr 041426

Hersteller-Typ 041426

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Steckdose



Technische Informationen

Ausführung

Anzahl der Einheiten

Anzahl der Module (bei Modulba

Abdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung

Anschlussart

Mit Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Textfeld/Beschriftungsfläche

Farbe

Abschließbar

Auswurfmechanismus

Mit Funktionsbeleuchtung

Mit Orientierungsbeleuchtung

Überspannungsschutz

Fehlerstromschutz

Mit Feinsicherung

Sonderstromversorgung

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdrehter Zentraleinsatz

Nennstrom 16A



Frequenz 50...50Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

m.Kindersch,System55 Gira Schuko-Steckdose alu 041426 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige. Mit Klappdeckel, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe Steckklemme. Aluminium, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante Aluminium, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Abdeckrahmen (1 bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Installation von Unterputz SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.

Gira Schuko-Steckdose alu m.Kindersch, System 55 041426 online kaufen