# Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MC 1,5/ 5-



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0442721 |
| EAN | 4017918111571 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1840395 |
| Hersteller-Typ | MC 1,5/ 5-ST-3,5 |
| Verpackungseinheit | 250 Stück |
| Artikelklasse | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Verbindungsart | |
| Kontaktausführung | |
| Anzahl der Steckkontakte | |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | |
| Rastermaß der Kontakte | 3.5mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 3.5mm |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss | |
| Bemessungsstrom In | 8A |
| Bemessungsspannung | 160V |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschließbarer Leiterquerschnit | 0.14...1.5mm² rendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25...1.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnit | 0.14...1.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.14...1.5mm² |
| Ausführung des elektrischen An | |
| Anschließbare Kabeltype | |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusebeschichtung | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Mit Schutzleiter | |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MC 1,5/ 5-ST-3,5 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der

Steckkontakte 5, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MC 1,5/ 5- online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten