
ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0701286
EAN	6410038780500
Hersteller	ABB Automation P.
Hersteller-ArtNr	GHV0480048R0085
Hersteller-Typ	ACS 800-01-0050-3
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...415V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	300Hz
Max. Ausgangsspannung	415V
Nennausgangsstrom I2N	86A
Max. abgegebene Leistung bei l	46kW
Mit Bedienelement	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIl	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIl	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherN	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für Devicel	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	

Max. abgegebene Leistung bei l[illegible]er Belastung bei Bemessungsausgangsspannung

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen p	
Schutzart (IP)	
Höhe	602mm
Breite	265mm
Tiefe	286mm

ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0050-3 Netzspannung 380 ...

415V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max.

Ausgangsfrequenz 300Hz, Max.

Ausgangsspannung 415V, Nennausgangsstrom I2N 86A, Max.

abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 45kW, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Schutzart (IP) IP21, Höhe 602mm, Breite 265mm, Tiefe 286mm, Analoge Ausgänge 2, Analoge Eingänge 3, Digitale Ausgänge 3, Digitale Eingänge 7, Der ACS800-01 beinhaltet alles, was für einen Einzelantrieb benötigt wird.

Er ist ein extrem kompakter, komplett ausgestatteter Frequenzumrichter für die Wandmontage.

Alle wichtigen Merkmale und Optionen sind in den Frequenzumrichter integriert:

Netzdrossel, Brems-Chopper usw.Trotzdem ist der Frequenzumrichter äußerst kompakt und ist durch die zahlreichen Software-Alternativen für jede Applikation geeignet

ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0 online

kaufen