

## Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD21gr

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0536536
EAN	4025113139283
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	14010111017
Hersteller-Typ	SPR-EDU-AS AD21gr
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Metall-Schutzschlauch

### Technische Informationen

Nenndurchmesser	21mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	21mm
Innendurchmesser	17mm
Werkstoff	
Oberfläche	
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	
Dichtung	
Druckfestigkeit	1250N
Einsatztemperatur	0...220°C
Schutzart (IP)	
Zugfestigkeit	1000N
Biegeradius, statisch	50mm
Gewicht	0.31kg/m
Farbe	
Hängelast	450N
Elektrische Eigenschaften	
Flammverbreitend	
Einsatz im Ex-Bereich	
Biegeverhalten	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach BWB	
Zulassung nach VDE-EMV/emc	
Zulassung nach FI	
Mit Zulassung nach UL	
Zulassung nach CSA	



Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD21gr  
Nenndurchmesser 21mm, NenngroÙe in Zoll 1/2 Zoll, Außendurchmesser 21mm,  
Innendurchmesser 17mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt,  
Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht Stahldraht, verzinkt, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit  
1250N, Einsatztemperatur 0 ...

220°C, Schutzart (IP) IP40, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 50mm,  
Gewicht 0,31kg/m, Farbe sonstige, Hängelast 450N, Elektrische Eigenschaften  
mit Leiteigenschaften, Einsatz im Ex-Bereich, Biegeverhalten flexibel, Zulassung  
nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach BWB,

[Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD21gr online](#)

[kaufen](#)

