

Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 3G 1,5 Tr.500 Gummiltg halogen

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0131012
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07ZZ-F 3G1,5 Tr.500
Hersteller-Typ	H07ZZ-F 3G 1,5
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung



Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	11.8mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...90°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40...90°C
Nennspannung U ₀	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 3G 1,5 Tr.500 Gummiltg halogenfrei
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrätig, Ader-Zahl 3,
 Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material
 sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein,
 Außendurchmesser ca.

11,8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U₀ 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Die halogenfreie Gummiaderleitung H07ZZ-F wurde für den Anschluss von Werkzeugen, beweglichen Geräten und Maschinen in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und auf Baustellen entwickelt.

Sie eignet sich auch für die feste Verlegung, z.B.

auf Putz in provisorischen Bauten sowie die direkte Verlegung auf Bauteilen von Maschinen, usw.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

[Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 3G 1,5 Tr.500 Gummiltg halogen online](#)

[kaufen](#)