

Eaton (Moeller) Rollenhebel f.Positionsschalter LS-11S/L

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0758428
EAN	4015082661168
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	266116
Hersteller-Typ	LS-11S/L
Verpackungseinheit	2 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	31mm
Höhe des Sensors	76mm
Länge des Sensors	33.5mm
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} AC-15, 24 V	6A
Bemessungsbetriebsstrom I_b	6A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} DC-13, 24 V	3A
Bemessungsbetriebsstrom I_b	0.6A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be} DC-13, 230 V	0.3A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für Kommunikation	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...70°C



Schutzart (IP)

Eaton (Moeller) Rollenhebel f.Positionsschalter LS-11S/L Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 76mm, Länge des Sensors 33,5mm, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,3A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Rollenhebel, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP67,

[Eaton \(Moeller\) Rollenhebel f.Positionsschalter LS-11S/L online kaufen](#)

