


## WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm bl 870-684

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0456330
EAN	4045454094584
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	870-684
Hersteller-Typ	870-684
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme



### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm <sup>2</sup>	feindrähtig
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	24A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	105...105°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	5mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	27.5mm	
Länge	49mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm bl 870-684  
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdräftig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 27,5mm, Länge 49mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, Etagen intern gebrückt,

[WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm bl 870-684 online](#)

[kaufen](#)

