

## Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 6x2x0,75T.500 Elektronik Schir

### Allgemeine Informationen

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer      | ET0146019                 |
| EAN                |                           |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse      |
| Hersteller-ArtNr   | LIYCY/EB-OB 6x2x0,75T.500 |
| Hersteller-Typ     | LIYCY/EB-OB 6x2x0,7       |
| Verpackungseinheit | 1 Meter                   |
| Artikelklasse      | Steuerleitung             |



### Technische Informationen

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                     |
| Ader-Zahl                              |                     |
| Verseilelement                         |                     |
| Ader-Isolation                         |                     |
| Ader-Kennzeichnung                     |                     |
| Schutzleiter                           |                     |
| Schirm über Verseilelement             |                     |
| Schirm über Verseilung                 |                     |
| Mantel-Material                        |                     |
| Mantel-Farbe                           |                     |
| Flammwidrig                            |                     |
| Kältebeständig nach EN 60811-          |                     |
| Ölbeständig nach EN 60811-404          |                     |
| Außendurchmesser ca.                   | 11.1mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50°C                |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -30...80°C          |
| Nennspannung U                         | 250V                |

Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 6x2x0,75T.500 Elektronik Schirm bl  
Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 12,  
Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm  
über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material  
PVC, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser  
ca.

11,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U 250V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 0, Für eigensichere Stromkreise zulässig, z.

B.

gemäß VDE-0206 für bewegliche Anschlußleitungen.

LIYCY/EB entspricht der Bestimmung VDE-0165 Abschnitt 6.1.3.2.3, in der eine besondere Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündschutzart -i- (Eigensicherheit) vorgeschrieben ist.

[Verschiedene-Diverse LIYCY/EB-OB 6x2x0,75T.500 Elektronik Schir online](#)

[kaufen](#)