

Eaton (Moeller) Hauptschalter Einbau/rot/1S1Ö P3-63/EA/SVB/HI11

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0724264
EAN	4015080198918
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	019891
Hersteller-Typ	P3-63/EA/SVB/HI11
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter



Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Ausführung als Wendeschalter	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_{eAC}	690V
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I_u	63A
Bemessungsdauerstrom bei AC	63A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	43,8 kW, 400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	1.26kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC	23,4 kW, 400 V
Schaltleistung bei 400 V	30kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cs}	4kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Schli	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung 2	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Farbe des Betätigungselements	

Verriegelbar

Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (IP), frontseitig

Eaton (Moeller) Hauptschalter Einbau/rot/1S1Ö P3-63/EA/SVB/HI11 Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Max.

Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_u 63A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 63A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} 1,26kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 30kW, Schaltleistung bei 400 V 30kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q 4kA, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch, Farbe des Betätigungselements rot, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Mit Not-Aus-Funktion, roter Drehgriff und gelber Sperrkranz, abschließbar in der 0-Stellung.

[Eaton \(Moeller\) Hauptschalter Einbau/rot/1S1Ö P3-63/EA/SVB/HI11 online](#)

[kaufen](#)

