

Harting Einsatz 09 16 108 3101

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1088560

EAN

Hersteller Harting

 Hersteller-ArtNr
 09161083101

 Hersteller-Typ
 09 16 108 3101

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder



Kontakteinsatz ohne Kontakte

Kontaktausführung

Form

Mit Gehäuse

Polzahl

Geeignet für Reiheneinbau

Werkstoff des Steckverbinderei

Bemessungsstrom In 10A Bemessungsspannung 250V

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Ausführung des elektrischen Anschlusses

Mit Drahtschutz

Anschließbarer LeiterquerschnitOfeiAd22i5tignofhne Aderendhülse

Brennbarkeitsklasse des Isoliers

Mit Schutzleiter

Harting Einsatz 09 16 108 3101 Kontakteinsatz ohne Kontakte. Kontaktausführung Buchse, Form rechteckig, Polzahl 108, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom Bemessungsspannung 250V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterguerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,





Harting Einsatz 09 16 108 3101 online kaufen