Dätwyler Cabl.DNT CU 7080 2x4P Tr.500 PFRNC CU 7080 2x4P F

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4511572
EAN	
Hersteller	Dätwyler Cables
Hersteller-ArtNr	182912-500Tr
Hersteller-Typ	CU 7080 2x4P FRNC
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Durchmesser	0.57mm
AWG-Querschnitt	
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Farbe	
Außendurchmesser ca.	15.6mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	0...50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20...60°C
Kategorie	
NVP-Wert	81%

Dätwyler Cabl.DNT CU 7080 2x4P Tr.500 PFRNC CU 7080 2x4P FRNC Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,57mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 16, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Farbe orange, Außendurchmesser ca.

15,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 81%, J-02YSCH 4 x 2 x AWG 23/1 PiMF-100 Ohm.

Individuell foliengeschirmte Aderpaare, welche mit einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht umgeben sind.

Dieses Installationskabel ist zum Aufbau von Verkabelungsstrecken > der Klasse F geeignet.

Normen: ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1, EN 50288-4-1.

Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung).

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg.

Dätwyler Cabl.DNT CU 7080 2x4P Tr.500 PFRNC CU 7080 2x4P F online

kaufen