


## Gira Türstation AP 6fach reinweiß 126866

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232152
EAN	4010337003892
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126866
Hersteller-Typ	126866
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher

### Technische Informationen

Mit Infoschild
Anzahl der Ruftasten
Montageart
Mit Abdeckung
Schutz gegen Vandalismus
Modulare Bauweise
Mit Kamera
Farbe
Installationstechnik



Gira Türstation AP 6fach reinweiß 126866 Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 6, Montageart Aufputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe weiß, Installationstechnik Bus-System, Türstation mit Türlautsprecher und Ruftaster als komplett vormontierte Einheit für die senkrechte Aufputz Montage.

Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung 1255 ..  
abdecken.

Die Türstation AP hat folgende Produktmerkmale: Komplett vormontierte Aufputz Türstation, dadurch schnelle und saubere Installation..

Im Design des Gira Schalterprogramms TX\_44..

Geringe Bauhöhe von nur 19 mm..

Verwindungssteifes Aufputzgehäuse durch Aluminiumprofil..

Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche..

Diebstahlschutz mittels Torx Schrauben..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

In Türkommunikationsanlagen bis zu 30 Teilnehmern einsetzbar..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Wetterfester Lautsprecher..

Hochwertiges Elektretmikrofon..

Freisprechfunktion ( Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung..

Sprachlautstärke einstellbar..

Weißer Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie.

Durch die wartungsfreie und stromsparende LED Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht..

Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff..

Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar..

Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice im Internet oder die Gira Beschriftungssoftware...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung  
Abmessungen: 1fach, 3fach B x H x T 110 x 181 x 19 mm 6fach B x H x T 110 x 253 x 19 mm Abmessung Namensschilder: B x H 62 x 18 mm Temperaturbereich 25 C bis +70 C Schutzart: IP44

[Gira Türstation AP 6fach reinweiß 126866 online kaufen](#)

