

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2603267
EAN	4007841734916
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	734916
Hersteller-Typ	RS PRO 2000 Sensor
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Durchmesser
Lampenleistung
Werkstoff des Gehäuses
Mit Schalter
Betriebsgerät
Gehäusefarbe
Mit Leuchtmittel
Mit Steckdose
Mit Betriebsgerät
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Schutzklasse
Geeignet für Pendelaufhängung
Schutzart (IP)
Geeignet für Wandmontage
Ballwurfsicher
Dimmbar
Werkstoff der Abdeckung
Brandschutz "D"
Nennspannung
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Art der Leuchte

Lichtverteilung

Leuchtmittel

Farbe steuerbar (RGB)

Lichtaustritt

Fassung

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Höhe/Tiefe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 142mm, Durchmesser 400mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Bidirektionale Vernetzung mit Funkmodulen möglich, 32 verfügbare Kanäle schaltbar, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen dämpfbar, max.

Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min - 20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, teach in Modus

[Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor online kaufen](#)

