

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2603267
EAN	4007841734916
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	734916
Hersteller-Typ	RS PRO 2000 Sensor
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Nennspannung	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Leuchtmittel	
Farbe steuerbar (RGB)	
Lichtaustritt	
Fassung	
Direkt-/Indirektanteile separat re	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Durchmesser	
Lampenleistung	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Schalter	
Betriebsgerät	
Gehäusefarbe	
Mit Leuchtmittel	
Mit Steckdose	
Mit Betriebsgerät	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Schutzart (IP)

Geeignet für Wandmontage

Ballwurfsicher

Dimmbar

Werkstoff der Abdeckung

Brandschutz "D"

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 142mm, Durchmesser 400mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Bidirektionale Vernetzung mit Funkmodulen möglich, 32 verfügbare Kanäle schaltbar, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen dämpfbar, max.

Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min - 20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, teach in Modus

[Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor online kaufen](#)

