

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2603267
EAN	4007841734916
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	734916
Hersteller-Typ	RS PRO 2000 Sensor
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Geeignet für Wandmontage

Ballwurfsicher

Dimmbar

Werkstoff der Abdeckung

Brandschutz "D"

Nennspannung

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Art der Leuchte

Lichtverteilung

Leuchtmittel

Farbe steuerbar (RGB)

Lichtaustritt

Fassung

Direkt-/Indirektanteile separat re

Höhe/Tiefe

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Durchmesser

Lampenleistung

Werkstoff des Gehäuses

Mit Schalter

Betriebsgerät

Gehäusefarbe

Mit Steckdose

Mit Betriebsgerät

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Schutzart (IP)

Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 26W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 142mm, Durchmesser 400mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Bidirektionale Vernetzung mit Funkmodulen möglich, 32 verfügbare Kanäle schaltbar, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen dämpfbar, max.

Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min - 20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, teach in Modus

[Steinel Sensor-Leuchte weiß RS PRO 2000 Sensor online kaufen](#)

