

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 0,55-0,8A 3RV2011-0

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | ET0781500 |
| EAN | 4011209712386 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RV20110HA10 |
| Hersteller-Typ | 3RV2011-0HA10 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschalter für Motorschutz |



Technische Informationen

| | |
|--|-------------|
| Überlastauslöser Stromeinstell | 0.55...0.8A |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 10kA |
| Phasenausfallempfindlich | |
| Auslösetechnik | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690...690V |
| Bemessungsdauerstrom I _n | 0.8A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3 | 0.12kW |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0,18kW |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Gerätebauart | |
| Mit integriertem Hilfsschalter | |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | |
| Polzahl | |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC | 10kA |
| Schutzart (IP) | |

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 0,55-0,8A 3RV2011-0HA10
Überlastauslöser Stromeinstellung 0,55 ...

0,8A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 10 ...

10A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch,
Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_n 0,8A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,
230 V 0,12kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,18kW,
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät
Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu}

bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen.

Die Leistungsschalter 3RV2 sind klimafest

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter Motor 0,55-0,8A 3RV2011-0 online](#)

[kaufen](#)

