

Cellpack Schrumpfschlauch m.Kleber, in 1m Absch SRH3 92-25/1000 s

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0321446

EAN 4010311009698

Hersteller Cellpack

Hersteller-ArtNr 127515

Hersteller-Typ SRH3 92-25/1000 sw

Verpackungseinheit 1 Meter

Artikelklasse Schrumpfschlauch



Ausführung

Schrumpfrate

Innendurchmesser vor Schrum; 92mm

Innendurchmesser nach Schrum 25mm

Wandstärke nach Schrumpf 4.6mm

Länge 1m

Betriebstemperatur -40...120°C

Farbe

Werkstoff

Halogenfrei

Mit Innenkleber

Bedruckbar

Cellpack Schrumpfschlauch m.Kleber,in 1m Absch SRH3 92-25/1000 sw Ausführung dickwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 92mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25mm, Wandstärke nach Schrumpf 4,6mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -40 ...

120°C, Farbe schwarz, Werkstoff sonstige, Halogenfrei, Mit Innenkleber, Bedruckbar, Warmschrumpf-Schlauch zum Isolieren, für druck- und feuchtigkeitsdichte Ummantelung, geeignet für Muffen und Endverschlüsse.

Hohe Zugfestigkeit, hohe mechanische Festigkeit, unschmelzbar, kaltflussbeständig, sehr gute chemische und elektrische Eigenschaften, nicht korrosiv, UV-beständig.

Material: Polyolefin modifiziert, Pb- und Cd-frei, entspricht DIN IEC 15C/590/CD





Cellpack Schrumpfschlauch m.Kleber,ir	n 1m Absch SRH3 92	2-25/1000 s online
<u>kaufen</u>		