

Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch RSB20-0800T1T1SAABHH

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3801679
EAN	4002044244262
Hersteller	Hirschmann INET
Hersteller-ArtNr	942014001
Hersteller-Typ	RSB20-0800T1T1SAABHH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Netzwerk Switch

Technische Informationen

Ethernet

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/M

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports

Anzahl der 10/100 Mbps M12-P

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports

Anzahl der sonstigen Ports

Montageart


Anzahl der Modulslots

Layer 2

Layer 3

Managebar

Schutzart (IP)



Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch RSB20-0800T1T1SAABHH Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 8, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart Hutschiene, Anzahl der Modulslots 0, Layer 2, Managebar, Schutzart (IP) IP20, Ethernet/Fast Ethernet-Switch nach IEEE 802.3, kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene,

Store-and-Forward-Switching, Lüfterloses Design, Betriebstemperatur 0 Grd C - 60 Grd C, erweiterter Temperaturbereich -40Grd C - +70Grd C, Schutzart IP20, Softwareversion -Layer 2 Basic- Portzuordnung (Uplink) laut Typenbezeichnung: - T1 = TP RJ45 (10/100 Mbit), 1.

od.

2.

Uplink - M2 = Multimode (100 Mbit) SC, 1.

od.

2.

Uplink - S2 = Singlemode (100 Mbit) SC, 1.

od.

2.

Uplink - Z = 1x SFP-Slot (100 Mbit) - MM = 2x Multimode (100 Mbit) SC, 1.

Uplink - VV = 2x Singlemode (100 Mbit) SC, 1.

Uplink

[Hirschmann INET Ind.Ethernet Switch RSB20-0800T1T1SAABHH online kaufen](#)

