


Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung M

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | ET0443897 |
| EAN | 4017918044480 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1791884 |
| Hersteller-Typ | MFKDSP/ 6-5,08 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattenklemme |



Technische Informationen

| | |
|--|---------------------------|
| Höhe | 12.8mm |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5.08mm |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl | 0°/180° |
| Bemessungsstrom In | 24A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 1 |
| Anschlussart Leiter | Dräht |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...2.5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...2.5mm ² |
| Anschlussart Leiterplatte | Dräht |
| Werkstoff der Anschlussoberfläche | Ag |
| Länge des Pins | 3.7mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | PA66-FR |
| Gehäusefarbe | Grün |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers | UL94V-0 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Dräht |
| Befestigungsart | Dräht |

Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung MFKDSP/ 6-5,08 Höhe 12,8mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V,

Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer
Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,14 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,7mm, Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung M online](#)

[kaufen](#)

