


## Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung M

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0443897
EAN	4017918044480
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1791884
Hersteller-Typ	MFKDSP/ 6-5,08
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme



### Technische Informationen

Höhe	12.8mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
Anzahl der Etagen	
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschlussart Leiter	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...2.5mm <sup>2</sup>
Anschlussart Leiterplatte	
Werkstoff der Anschlussoberflä	
Länge des Pins	3.7mm
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Art der Leiterplattenbefestigung	
Befestigungsart	

Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung MFKDSP/ 6-5,08 Höhe 12,8mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V,

Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer  
Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,14 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der  
Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,7mm, Werkstoff des Isolierkörpers  
Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL  
94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung M online](#)

[kaufen](#)

