

Phoenix Contact Leiterplattenklemme KDS10-PE/SO

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0442408
EAN	4017918023195
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1704062
Hersteller-Typ	KDS10-PE/SO
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

Technische Informationen

Höhe	28.7mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	1
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	10mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	0°/180°
Bemessungsstrom In	76A
Bemessungsspannung	630V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart Leiter	Druck
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ² Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ² ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5...10mm ²
Anschlussart Leiterplatte	Druck
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Länge des Pins	4.3mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA
Gehäusefarbe	gelb
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	UL94V-0
Art der Leiterplattenbefestigung	Druck
Befestigungsart	Druck



Phoenix Contact Leiterplattenklemme KDS10-PE/SO Höhe 28,7mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 10mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 630V,

Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III,
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer
Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

10mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
Anschlussfläche Zinn, Länge des Pins 4,3mm, Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast, Gehäusefarbe grün/gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart
löten,

[Phoenix Contact Leiterplattenklemme KDS10-PE/SO online kaufen](#)