

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FK-MCP 1,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0439868

EAN 4017918877392 Hersteller Phoenix Contact

Hersteller-ArtNr 1940143

Hersteller-Typ FK-MCP 1,5/ #1940143

Verpackungseinheit 50 Stück

Artikelklasse Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder



Verbindungsart

Kontaktausführung

Anzahl der Steckkontakte

Anzahl der Steckkontaktreihen

Rastermaß der Kontakte 3.5mm

Rastermaß der Anschlüsse 3.5mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss

Bemessungsstrom In 8A

Bemessungsspannung 160V

Bemessungsstoßspannung 2.5kV

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Anschließbarer Leiterquerschnil 0.14...1.5mm² rendhülse

Anschließbarer LeiterguerschnitOf@todrabtionmait Aderendhülse

Anschließbarer Leiterquerschnit 0.14...1.5mm²

Anschließbarer LeiterquerschnitOm4hrdrahtig2

Ausführung des elektrischen Ar

Anschließbare Kabeltype

Werkstoff der Kontaktbeschicht

Werkstoff des Isolierkörpers

Werkstoff des Gehäuses


Gehäusebeschichtung

Gehäusefarbe

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94

Mit Schutzleiter

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FK-MCP 1,5/#1940143 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse,





Anzahl der Steckkontakte 7, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Rastermaß Anschlüsse Kontakte 3.5mm. der 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° 8A. (horizontal), Bemessungsstrom Bemessungsstoßspannung Bemessungsspannung 160V, 2.5kV. Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Anschließbarer III, 2. Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

- 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...
- 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...
- 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...
- 1,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schraubflansch

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder FK-MCP 1,5 online



<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten