

## Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/

### Allgemeine Informationen

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0443645                                           |
| EAN                | 4017918114862                                       |
| Hersteller         | Phoenix Contact                                     |
| Hersteller-ArtNr   | 1828553                                             |
| Hersteller-Typ     | MCVW 1,5/ 8-STF-3,81                                |
| Verpackungseinheit | 50 Stück                                            |
| Artikelklasse      | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |



### Technische Informationen

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Verbindungsart                                   |                           |
| Kontaktausführung                                |                           |
| Anzahl der Steckkontakte                         |                           |
| Anzahl der Steckkontaktreihen                    |                           |
| Rastermaß der Kontakte                           | 3.81mm                    |
| Rastermaß der Anschlüsse                         | 3.81mm                    |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss                   |                           |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub>                   | 8A                        |
| Bemessungsspannung                               | 160V                      |
| Bemessungsstoßspannung                           | 2.5kV                     |
| Überspannungskategorie                           |                           |
| Verschmutzungsgrad                               |                           |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Ausführung des elektrischen Ar                   |                           |
| Anschließbare Kabeltype                          |                           |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht                   |                           |
| Werkstoff des Isolierkörpers                     |                           |
| Werkstoff des Gehäuses                           |                           |
| Gehäusebeschichtung                              |                           |
| Gehäusefarbe                                     |                           |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |                           |
| Mit Schutzleiter                                 |                           |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/ 8-STF-3,81 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse,

Anzahl der Steckkontakte 8, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,81mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,81mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom  $I_n$  8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schraubflansch

[Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder MCVW 1,5/ online](#)

[kaufen](#)

