
# Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IPC 5/11-S



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0442351 |
| EAN | 4046356075671 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1709131 |
| Hersteller-Typ | IPC 5/11-ST-7,62 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Verbindungsart | |
| Kontaktausführung | |
| Anzahl der Steckkontakte | |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | |
| Rastermaß der Kontakte | 7.62mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 7.62mm |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss | |
| Bemessungsstrom In | 41A |
| Bemessungsspannung | 1000V |
| Bemessungsstoßspannung | 8kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...6mm² rendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig | 0.25...6mm² mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...10mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.2...6mm² |
| Ausführung des elektrischen An | |
| Anschließbare Kabeltype | |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusebeschichtung | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Mit Schutzleiter | |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IPC 5/11-ST-7,62 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Anzahl der

Steckkontakte 11, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 7,62mm, Rastermaß der Anschlüsse 7,62mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 1000V, Bemessungsstoßspannung 8kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

6mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0,  Invertierte Ausführung

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IPC 5/11-S online

kaufen