

## Elso Steckdose 1-fach reinweiß 455014

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0844698
EAN	4013984140439
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	455014
Hersteller-Typ	455014
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

### Technische Informationen

Ausführung
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Oberfläche



Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Gerätebreite	65mm
Gerätehöhe	81mm
Gerätetiefe	53mm

Elso Steckdose 1-fach reinweiß 455014 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Abschließbar, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 65mm, Gerätehöhe 81mm, Gerätetiefe 53mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose 1-fach mit Schriftfeld abschließbar, 16 A 250 V~, Farbe: reinweiß, mit Sicherheitsschloß und 2 Schlüsseln, verschiedene Schließungen, für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung.

[Elso Steckdose 1-fach reinweiß 455014 online kaufen](#)

