

## Els0 UP-Steckdose 2-fach grau 235401

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0843704
EAN	4013984143447
Hersteller	Els0
Hersteller-ArtNr	235401
Hersteller-Typ	235401
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

### Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	Mit Klappdeckel
	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
	Transparent
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	



Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Gerätehöhe 104mm

Elso UP-Steckdose 2-fach grau 235401 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Gerätehöhe 104mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose 2-fach, Farbe: grau halbversenkt, Abdeckung 80 x 104 x 27 mm, aus Thermoplast für 55er Einbaudosen Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm<sup>2</sup> ohne Vorbehandlung

[Elso UP-Steckdose 2-fach grau 235401 online kaufen](#)

