

Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 3-7,62

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0440677
EAN	4017918026455
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1732733
Hersteller-Typ	GMKDSP 3/ 3-7,62
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme

Technische Informationen

Höhe	18mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	3
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	7.62mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom I _n	24A
Bemessungsspannung	630V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart Leiter	Druckkontakt
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	0.25...2.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0.2...2.5mm ²
Anschlußart Leiterplatte	Druckkontakt
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Durchmesser des Anschlusspins	0.9mm
Länge des Pins	5mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA66
Gehäusefarbe	grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	UL94V-0
Art der Leiterplattenbefestigung	Druckkontakt
Befestigungsart	Druckkontakt



Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 3-7,62 Höhe 18mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 7,62mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal),

Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 630V,
Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III,
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer
Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des
Pins 5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der
Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Mit
Gehäuseverzapfung und Prüfabgriff

[Phoenix Contact Mehrpoliger Print-Klemmenblock GMKDSP 3/ 3-7,62 online](#)

[kaufen](#)

