

HellermannTyton Befestigungsbinder SBR5-HS-BK-D1

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0471757
EAN 4031026115641
Hersteller HellermannTyton
Hersteller-ArtNr 131-60060
Hersteller-Typ SBR5-HS-BK-D1

Verpackungseinheit 500 Stück

Artikelklasse Kabelbinder




Breite des Bandes	6mm
Bandlänge	220mm
Banddicke	1.3mm
Max. Bündeldurchmesser	40mm
Min. Haltekraft	300N
Einsatztemperatur	-40105°C
Ausführung	
Bandverschluss	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
UV-stabil nach ASTM D6779	
Halogenfrei	
Farbe	
Beschriftungsfläche	
Lösbarer Verschluss	
Befestigungsart	
VG-Zulassung	
MIL-Zulassung	

HellermannTyton Befestigungsbinder SBR5-HS-BK-D1 Breite des Bandes 6mm, Bandlänge 220mm, Banddicke 1,3mm, Max.

Bündeldurchmesser 40mm, Min.

Haltekraft 300N, Einsatztemperatur -40 ...



UL-Zulassung



105°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Lösbarer Verschluss, Befestigungsart Schweißbolzenaufnahme, Diese einteiligen Befestigungsbinder sind die überzeugende Lösung für die rationelle Befestigung von Kabeln und Leitungen.

Die einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge verbunden mit großen Haltekräften und hochwertigen Materialien stand im Vordergrund dieser Entwicklung.

Das Ergebnis ist eine Serie einteiliger Kabelbinder mit verschiedenen Befestigungselementen, die den spezifischen Anforderungen der Automobil- und Luftfahrtindustrie, der Weißen Ware und auch der Elektrotechnik gerecht wird.

HellermannTyton Befestigungsbinder SBR5-HS-BK-D1 online kaufen