


## Elso UP-Steckdose Kinderschutz reinweiß 2252244

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0843407
EAN	4013984181982
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	2252244
Hersteller-Typ	2252244
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	

Ausführung der Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...50Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (

Schlagfestigkeit

Elso UP-Steckdose Kinderschutz reinweiß 2252244 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Verdreher Zentraleinsatz, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdoseneinsatz mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) für Zentralplatte, 45° drehbar, Farbe: reinweiß, Besteht aus antibakteriellem Thermoplast, der das Wachstum und die Ausbreitung von Keimen, Viren und Bakterien verhindert Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm<sup>2</sup> und...

[Elsco UP-Steckdose Kinderschutz reinweiß 2252244 online kaufen](#)

