

## Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSN 2,5/ 3-5,08

**Allgemeine Informationen** 

Artikelnummer ET0444234

EAN 4017918157012

Hersteller Phoenix Contact

Hersteller-ArtNr 1888690

Hersteller-Typ MKDSN 2,5/ 3-5,08

Verpackungseinheit 250 Stück

Artikelklasse Leiterplattenklemme

**Technische Informationen** 

Höhe 18.5mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

Anzahl der Etagen

Rastermaß der Anschlüsse 5.08mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschl

Bemessungsstrom In 16A

Bemessungsspannung 400V

Bemessungsstoßspannung 4kV

Überspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

**Anschlussart Leiter** 

Anschließbarer Leiterquerschnit De2nd2 25 mign2

Anschließbarer Leiterquerschnit 0.25...2.5mm<sup>2</sup> ndhülse

Anschließbarer LeiterguerschnitOf@in@r5htimohne Aderendhülse

Anschließbarer Leiterquerschnit 0.2...2.5mm<sup>2</sup>

**Anschlussart Leiterplatte** 

Werkstoff der Anschlussoberflä-

Länge des Pins 3.5mm

Werkstoff des Isolierkörpers

Gehäusefarbe

Brennbarkeitsklasse des Isoliers

Art der Leiterplattenbefestigung

Befestigungsart

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSN 2,5/3-5,08 Höhe 18,5mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 3, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 0°/180° (horizontal), Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 400V,





Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

- 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...
- 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...
- 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...
- 2,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

Phoenix Contact Leiterplattenklemme MKDSN 2,5/ 3-5,08 online kaufen