

Hensel ENYSTAR Klemmgehäuse FP 1100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0637817
EAN	4012591116745
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	68000273
Hersteller-Typ	FP 1100
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	35mm ²
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	180mm
Breite	270mm
Tiefe	183mm
Anreihbar	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	400V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Für Ex-Zone Gas	

Hensel ENYSTAR Klemmgehäuse FP 1100 Max.

Leiterquerschnitt 35mm², Bestückung sonstige, Form sonstige, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 180mm, Breite 270mm, Tiefe 183mm, Anreihbar, Art der Gehäusedurchführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei,

Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung U_i 400V, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Kombinerfähiges Gehäusesystem mit Tür zum Bau von Niederspannungs-Schaltanlagen bis 250 A als typgeprüftes System (TSK) nach IEC 60 439-1 für Wandaufbau.

Gehäuse sind zur Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035.

Alle Gehäuse mit Türen, die abschließbar und plombierbar sind.

Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen.

Brennverhalten gem.

IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960°C.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: Hensel ENYSTAR.

Klemmgehäuse mit nichtdurchsichtiger Tür für Automatengehäuse zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 125A.

Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529.

[Hensel ENYSTAR Klemmgehäuse FP 1100 online kaufen](#)

