Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MSTBT 2,5/

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0444771
EAN	4017918193638
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1919857
Hersteller-Typ	MSTBT 2,5/16-STF
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

Technische Informationen

Verbindungsart		
Kontaktausführung		
Anzahl der Steckkontakte		
Anzahl der Steckkontaktreihen		
Rastermaß der Kontakte	5mm	
Rastermaß der Anschlüsse	5mm	
Winkel Kontakt/Leiteranschluss		
Bemessungsstrom In	12A	
Bemessungsspannung	320V	
Bemessungsstoßspannung	4kV	
Überspannungskategorie		
Verschmutzungsgrad		
Anschließbarer Leiterquerschnit	0.2...2.5mm²	rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0.25...2.5mm²	
Anschließbarer Leiterquerschnit	0.2...2.5mm²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	0.2...2.5mm²	
Ausführung des elektrischen An		
Anschließbare Kabeltype		
Werkstoff der Kontaktbeschicht		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Werkstoff des Gehäuses		
Gehäusebeschichtung		
Gehäusefarbe		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Mit Schutzleiter		

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MSTBT 2,5/16-STF Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der

Steckkontakte 16, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit T-Kontur und Schraubflansch

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MSTBT 2,5/ online kaufen