


WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 6pol 234-506

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0491830
EAN	4044918652148
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	234-506
Hersteller-Typ	234-506
Verpackungseinheit	280 Stück
Artikelklasse	Leiterplattenklemme



Technische Informationen

Höhe	14mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	6
Anzahl der Etagen	1
Rastermaß der Anschlüsse	2.54mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschl	90°
Bemessungsstrom In	6A
Bemessungsspannung	160V
Bemessungsstoßspannung	2.5kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart Leiter	Drähtyp
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...0.5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...0.25mm ² Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...0.5mm ² Aderendhülle ohne Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...0.5mm ²
Anschlussart Leiterplatte	Leiterplatte
Werkstoff der Anschlussoberfläche	Ag
Länge des Pins	4mm
Werkstoff des Isolierkörpers	PA
Gehäusefarbe	Orange
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	UL94V0
Betriebstemperatur	-60...105°C
Art der Leiterplattenbefestigung	Leiterplatte
Befestigungsart	Leiterplatte
Art der Banderolierung	Leiterplatte

WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 6pol 234-506 Höhe 14mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 6, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse

2,54mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben),
 Bemessungsstrom In 6A, Bemessungsspannung 160V,
 Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III,
 Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Federzuganschluss, Anschließbarer
 Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

0,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der
 Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 4mm, Werkstoff des Isolierkörpers
 Thermoplast, Gehäusefarbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
 UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,
 Art der Banderolierung ohne, Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol
 6-polig Rastermaß 2,54 mm / 0,1 in mit Betätigungsdrücker Frontverdrahtung
 CAGE CLAMP®-Anschluss orange

[WAGO Kontakttechnik Klemmenleiste 6pol 234-506 online kaufen](#)

