

Metz Connect Ausgangsmodul LF-DO4 FT5000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789816
EAN	4250184135715
Hersteller	BTR Netcom
Hersteller-ArtNr	1108521321
Hersteller-Typ	LF-DO4 FT5000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50/60 Hz	20...28V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz	20...28V
Versorgungsspannung bei DC	20...28V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Art des Digitalausgangs	
Ausgangsstrom	5A
Zulässige Spannung am Ausga	0...250V
Art der Ausgangsspannung	
Kurzschlusschutz, Ausgänge	v
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	
Anzahl der HW-Schnittstellen P	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	

Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFISafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
Schutzart (IP)	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Breite	35mm
Höhe	70mm
Tiefe	65mm

Metz Connect Ausgangsmodul LF-DO4 FT5000 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 20 ...

28V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 20 ...

28V, Versorgungsspannung bei DC 20 ...

28V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Art des Digitalausgangs Relais, Ausgangsstrom 5A, Zulässige Spannung am Ausgang 0 ...

250V, Art der Ausgangsspannung AC/DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für LON, Schutzart (IP) IP20, Tragschienenmontage möglich, Breite 35mm, Höhe 70mm, Tiefe 65mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Für dezentrale Schaltaufgaben, geeignet zum Schalten elektrischer Komponenten, z.

B.

Motoren, Schütze, Lampen, Jalousien.

[Metz Connect Ausgangsmodul LF-DO4 FT5000 online kaufen](#)

