# Siemens Indus.Sector Sipart Prozessregler 6DR21005



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET5503660 |
| EAN | 4019169840309 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 6DR21005 |
| Hersteller-Typ | 6DR21005 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Grenzsignalgeber |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Art der Spannungsversorgung | |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC | 115 bis 230 V |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | 48...63Hz |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | 0...60 V |
| Anzahl der Eingangsbereiche -6 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -3 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | |

| | |
|---|---|
| Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche + | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 4 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 2 | |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | |
| Anzahl der festen Eingänge | |
| Anzahl der wählbaren Eingänge | |
| Anzahl der Grenzwerte | |
| Anzahl der Kanäle | |
| Ausgangskreis Relais Schließe | |
| Ausgangskreis Relais Wechsler | |
| Anzahl der Ausgangskreise Tra | |
| Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp | |
| Anzahl der Ausgangskreise Tra | |
| Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent | |
| Anzahl der Ausgangsbereiche ( | |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | |
| Störmeldeausgang | |
| Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR | |
| Galvanische Trennung zwische | |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | |
| Galvanische Trennung zwische | |
| Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | |
| Höhe | 144mm |
| Breite | 72mm |
| Gerätebauform | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| Montageart | |
| Schutzart (IP) | |

Siemens Indus.Sector Sipart Prozessregler 6DR21005 Art der Spannungsversorgung sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 115 ...

230V, Bemessungsbetriebsfrequenz 48 ...

63Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 0V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ...

+60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ...

+100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ...

+300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ...

+500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ...

+1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ...

+2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ...

+2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ...

+5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ...

+10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ...

+20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...

60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...

100 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...

200 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...

300 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...

500 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

24 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...

30 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ...

5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ...

10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ...

-5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ...

-10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...

0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...

1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...

0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...

2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...

5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...

10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...

20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ...

20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ...

+5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ...

+10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ...

+20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...

0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...

4 mA 0, Anzahl der Grenzwerte 0, Anzahl der Kanäle 0, Ausgangskreis Relais Schließer 0, Ausgangskreis Relais Wechsler 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor potenzialfrei 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn 0, Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent 2, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ...

20 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ...

20 mA 0, Höhe 144mm, Breite 72mm, Gerätebauform Einbaugerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart sonstige, Schutzart (IP) sonstige,  Prozessregler Sipart DR21 72mm x 144mm Grundgerät mit K-Ausgang und S-Ausgang 2 Analogeingänge für Strom, 2 Binärein- und Augänge, Hilfsenergie AC230V/115V umschaltbar

[Siemens Indus.Sector Sipart Prozessregler 6DR21005 online kaufen]