

## Schneider Electric Näherungsschalter M30 10mm No PNP 3-L XS530BL

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6313846
EAN	3389119046763
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XS530BLPAL2
Hersteller-Typ	XS530BLPAL2
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter

### Technische Informationen

Länge des Sensors	62mm
Durchmesser des Sensors	30mm
Mechanische Einbaubedingung	
Schaltabstand	10mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgang	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-/	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Versorgungsspannung	12...48V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	12...48V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	1000Hz
Werkstoff des Gehäuses	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Störfestigkeit gegen magnetische Felder	



Schneider Electric Näherungsschalter M30 10mm No PNP 3-L XS530BLPAL2

Länge des Sensors 62mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 10mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse vernickelt, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 12 ...

48V, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 12 ...

48V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Gleichfeld,

[Schneider Electric Näherungsschalter M30 10mm No PNP 3-L XS530BL online](#)



[kaufen](#)

