

Schneider Electric Touch Panel 12,1 TFT 24V 2RS XBTGT6340

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6102505
EAN	3595863897012
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XBTGT6340
Hersteller-Typ	XBTGT6340
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Grafik-Panel



Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCONA	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
Ausführung des Displays	
Mit Farbdisplay	
Anzahl der Farben des Displays	
Bildschirmdiagonale	12.1Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Nutzbarer Projektspeicher/Anw	32768kByte
Mit numerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Mit Touchscreen	
Prozesswertdarstellung (Ausgal	
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	
Mit Rezepturen	
Druckausgabe vorhanden	
Schutzart (IP), frontseitig	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Breite der Front	313mm
Höhe der Front	239mm
Einbautiefe	56mm

Schneider Electric Touch Panel 12,1 TFT 24V 2RS XBTGT6340
Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 3, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit

Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Bildschirmdiagonale 12,1Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 32768kByte, Mit Touchscreen, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Druckausgabe vorhanden, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Wand-/Direktmontage möglich, Breite der Front 313mm, Höhe der Front 239mm, Einbautiefe 56mm,

[Schneider Electric Touch Panel 12,1 TFT 24V 2RS XBTGT6340 online kaufen](#)

