WAGO Kontakttechnik Verbindungsleitung 5m 5x1,5qmm Bu.-St. 771-9

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6707843
EAN	4045454001353
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	771-9985/006-501
Hersteller-Typ	771-9985/006-501
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Informationen

Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	16A
Polzahl	
Schutzart (IP)	
Art der konfektionierten Leitung	
Ausführung Seite 1	
Ausführung Seite 2	
Leiterendenbehandlung	
Gesamtlänge	5000mm
Mechanische Kodierung	
Farbe der Kodierung / Kontakte	
Gehäusefarbe	
Kabeltyp	
Kabeldurchmesser	9.3...9.3mm
Mantel-Farbe	
Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm²
Isolierteil dauertemperaturbestä	105°C
Leitung dauertemperaturbeständig	70°C
Halogenfrei	
Oberflächenbehandlung der Kontakte	
Verschmutzungsgrad	
Durchgangswiderstand	3mOhm
Bemessungsstoßspannung	6kV

WAGO Kontakttechnik Verbindungsleitung 5m 5x1,5qmm Bu.-St.

771-9985/006-501 Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP20, Art der konfektionierten Leitung sonstige, Ausführung Seite

1 Buchse, Ausführung Seite 2 Stecker, Leiterendenbehandlung ultraschallverdichtete Aderenden, Gesamtlänge 5000mm, Mechanische Kodierung, Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz blau, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H05VV-F, Kabeldurchmesser 9,3 ...

9,3mm, Mantel-Farbe schwarz, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 105°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 70°C, Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige, Verschmutzungsgrad 3, Durchgangswiderstand 3mOhm, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verbindungsleitung Buchse - Stecker 5-polig 5 m lang Kodierung I z.

B.

für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz

WAGO Kontakttechnik Verbindungsleitung 5m 5x1,5qmm Bu.-St. 771-9 online

kaufen