

## Schneider Electric Touch Panel 5.7 TFT 24V 1RS 1USB XBTGH2460

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6102494
EAN	3595864003184
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XBTGH2460
Hersteller-Typ	XBTGH2460
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Grafik-Panel



### Technische Informationen

Versorgungsspannung bei DC	24...24V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBI	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für Devicecl	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Founda	
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERI	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN	802.11

Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
Ausführung des Displays	
Mit Farbdisplay	
Anzahl der Farben des Displays	
Bildschirmdiagonale	5.7Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal	
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher	32768kByte
Mit numerischer Tastatur	
Mit Alpha Tastatur	
Mit Touchscreen	
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	
Prozesswertvorgabe (Eingabe)	
Mit Rezepturen	
Druckausgabe vorhanden	
Schutzart (IP), frontseitig	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Breite der Front	224mm
Höhe der Front	174mm
Einbautiefe	87.1mm

Schneider Electric Touch Panel 5.7 TFT 24V 1RS 1USB XBTGH2460  
Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Bildschirmdiagonale 5,7Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 32768kByte, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Druckausgabe vorhanden, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Wand-/Direktmontage möglich, Breite der Front 224mm, Höhe der Front 174mm, Einbautiefe 87,1mm,

[Schneider Electric Touch Panel 5.7 TFT 24V 1RS 1USB XBTGH2460 online](#)

[kaufen](#)

