

## Ifm Electronic Reflexlichttaster TW:2-50mm OH5005

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6313599
EAN	
Hersteller	Ifm Electronic
Hersteller-ArtNr	OH5005
Hersteller-Typ	OH5005
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichttaster energetisch



### Technische Informationen

Tastweite	2...50mm
Vorausfallmeldung	
Mit Zeitfunktion	
Max. Schaltabstand	50mm
Max. Ausgangsstrom	50mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	

Ausführung der Schaltfunktion

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Gehäusebauform

Breite des Sensors 7.6mm

Höhe des Sensors 25.1mm

Länge des Sensors 12.5mm

Tastfunktion

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Schaltfrequenz 800Hz

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nach

Laserschutzklasse

Lichtart

Werkstoff des Kabelmantels

Mit Wiederanlaufsperr

Geeignet für Sicherheitsfunktionen

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur -20...50°C

Bemessungssteuerspeisespannr 10...36V

Ifm Electronic Reflexlichttaster TW:2-50mm OH5005 Tastweite 2 ...

50mm, Max.

Schaltabstand 50mm, Max.

Ausgangsstrom 50mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel mit Steckverbinder, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Sonderbauform, Breite des Sensors 7,6mm, Höhe des Sensors 25,1mm, Länge des Sensors 12,5mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schaltfrequenz 800Hz,

Spannungsart DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels PVC, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ...

50°C, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei DC 10 ...

36V,

[Ifm Electronic Reflexlichttaster TW:2-50mm OH5005 online kaufen](#)