

Steinel Sensor-Leuchte 2x28W T5 RS PRO 5000 Sensor

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2605266
EAN	4007841738815
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	738815
Hersteller-Typ	RS PRO 5000 Sensor
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Geeignet für Pendelaufhängung

Mit Schalter

Gehäusefarbe

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Betriebsgerät

Breite

Lampenleistung

Länge

Direkt-/Indirektanteile separat re

Geeignet für Leuchtmittellanzah

Lichtaustritt

Farbe steuerbar (RGB)

Brandschutz "D"

Fassung

Lichtverteilung

Ballwurfsicher

Leuchtmittel

Reflektor

Schlagfestigkeit

Art der Leuchte

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Schutzart (IP)

Werkstoff der Abdeckung

Dimmbar

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Mit Leuchtmittel

Mit Steckdose

Steinel Sensor-Leuchte 2x28W T5 RS PRO 5000 Sensor Art der Leuchte Kunststoffleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1266mm, Breite 168mm, Höhe/Tiefe 102mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK10, Brandschutz "F", Extremtemperatur -10 ...

50°C, Mit Alu-Reflektor, stufenlose Reichweiteneinstellung 1 - 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Zeiteinstellung 1 Min.

- 20 Min., max.

Flächenabdeckung 50 m², Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux und Teach-in-Modus

[Steinel Sensor-Leuchte 2x28W T5 RS PRO 5000 Sensor online kaufen](#)

