

Siemens Indus.Sector Powermodul G120P 6SL3223-0DE31-8AA0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6203193
EAN	4019169458221
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6SL32230DE318AA0
Hersteller-Typ	6SL3223-0DE31-8AA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kW

Technische Informationen

Netzspannung	380...480V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Mit Bedienelement	
Einsatz im Industriebereich zulässig	
Einsatz im Wohn- und Gewerbe	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFISafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	



Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet

Anzahl der HW-Schnittstellen P

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen USB

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige

Mit optischer Schnittstelle

Mit PC-Anschluss

Bremschopper integriert

4-Quadrantenbetrieb möglich

Art des Umrichters

Schutzart (IP)

Höhe 620mm

Breite 230mm

Tiefe 249mm

Siemens Indus.Sector Powermodul G120P 6SL3223-0DE31-8AA0 Netzspannung 380 ...

480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Einsatz im Industriebereich zulässig, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Art des Umrichters sonstige, Schutzart (IP) IP55, Höhe 620mm, Breite 230mm, Tiefe 249mm, Analoge Ausgänge 0, Analoge Eingänge 0, Digitale Ausgänge 0, Digitale Eingänge 0, Power Modules PM230 sind für den Einsatz in Pumpen, Lüftern und Kompressoren mit quadratischer Kennlinie konzipiert.

Sie haben keinen integrierter Brems-Chopper (Ein-Quadrant-Applikationen).

Das Power Module PM230 erzeugt nur geringe Netzurückwirkungen und Scheinleistungsverluste.

Neben den energetischen Vorteilen wird dadurch auch noch die Umwelt geschont.

Die Netz-Oberschwingungen werden deutlich reduziert.

Die harmonischen Oberschwingungen und der THD (Total Harmonic Distortion) liegen unter den in der Norm EN 61000-3-12 bzw.

IEC 61000-3-12 geforderten Grenzwerten.

Zusätzliche Komponenten wie Netzurückwirkungsdrösseln sind nicht erforderlich.

Dadurch wird ein platzsparendes Einbauvolumen erzielt.

Der Wirkleistungsanteil ist sehr hoch, d.

h., bei gleicher Antriebsleistung benötigen diese Geräte einen geringeren Netzstrom.

Dadurch können die Zuleitungen kleiner dimensioniert

[Siemens Indus.Sector Powermodul G120P 6SL3223-0DE31-8AA0 online kaufen](#)

