

ABB Stotz S&J T&B Schrumpfschlauch bl 50,8mm/1,22m PLG2000-6-A

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0474784

EAN 5414363107927

Hersteller Thomas&Betts

Hersteller-ArtNr 7TCA017300R0643

Hersteller-Typ PLG2000-6-A

Verpackungseinheit 5 Stück

Artikelklasse Schrumpfschlauch



Ausführung

Schrumpfrate

Innendurchmesser vor Schrum; 50.8mm

Innendurchmesser nach Schrum 25.4mm

Wandstärke nach Schrumpf 1.1mm

Länge 6.1m

Betriebstemperatur -55...125°C

Farbe

Werkstoff

Halogenfrei

Mit Innenkleber

Bedruckbar

UL-Zulassung

ABB Stotz S&J T&B Schrumpfschlauch bl 50,8mm/1,22m PLG2000-6-A Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 50,8mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25,4mm, Wandstärke nach Schrumpf 1,1mm, Länge 6,1m, Betriebstemperatur -55 ...

125°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefin (PO-X), PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältnis 2:1, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Lieferung in 5 Abschnitten zu 1,22 m





ABB Stotz S&J	T&B Schrum	<u>ofschlauch</u>	bl 50,8mm/1,2	22m PLG200	<u> </u>

<u>kaufen</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten