

Gira Automatikschalt.Komfort Flächenschalter rws 2302112

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0856679
EAN	4010337106487
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	2302112
Hersteller-Typ	2302112
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüber	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	12m
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Gira Automatikschalt.Komfort Flächenschalter rws 2302112 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 1 ...

180°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, System 2000 Aufsatz Automatikschalter 2 für hohe Einbauzone Komfort Aufsatz Komfort Aufsatz Flächenschalter Reinweiß glänzend Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht in abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.

Betrieb mit System2000 Unterputz Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstellen Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter.

IR Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) zum Einstellen verschiedener Funktionen Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter 033500 Teach Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimm Einsatz Licht dimmbar, mit Dimm Einsatz und angeschlossenem Nebenstellen Einsatz 033300 oder IR Fernbedienung Abdimmfunktion, mit Dimm Einsatz Kurzzeitbetrieb z.

B.

zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, mit Schalt Einsatz Anzeige LED Anwesenheitssimulation Nachtlicht Funktion Unterkriechschutz Nachlaufzeitbegrenzung Bewegungserkennung zwischen Innen und Außenbereich umschaltbar

[Gira Automatikschalt.Komfort Flächenschalter rws 2302112 online kaufen](#)

