

## Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC S0 14-20A 3RA2120

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785664
EAN	4011209895645
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA21204BD270BB4
Hersteller-Typ	3RA2120-4BD27-0BB4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

### Technische Informationen


Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie	20A
Überlastauslöser Stromeinstellung	14...20A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

Siemens	Indus.Sector	Verbraucherabzweig	400VAC	S0	14-20A
3RA2120-4BD27-0BB4	Art	des	Motorstarters	Direktstarter,	
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	AC	50	Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	AC	60	Hz
Bemessungssteuerspeisespannung	Us	bei	DC	24	...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie 20A, Überlastauslöser Stromeinstellung 14 ...

20A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) sonstige, Die sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine, Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.



Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC S0 14-20A 3RA2120 online](#)



[kaufen](#)

